

成都市技师学院电气专业双创专用材料采购项目询价结果公告

项目名称	成都市技师学院电气专业双创专用材料采购项目		
项目编号	电气工程学院-2022-ZHK-01		
采购预算	4 万元		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价(万元)
	第一名	成都橙汁科技有限公司	3.9265
	第二名	四川沅芯科技有限责任公司	3.966
	第三名	四川维特斯科技有限公司	3.9865
成交供应商	成都橙汁科技有限公司		
成交价	3.9265 万元		
采购方式	书面询价		
评审时间	2022 年 5 月 23 日 16 时 00 分		
询价小组人员	李天祥、刘海军、李杰 刘毅东（监督）		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	电气工程学院		
联系人	刘海军		
联系电话	18328465844		
采购单位地址	郫都区红光镇港通北三路 1899 号		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		
投诉电话	028-64907543 028-64907283		

成交明细

七、成都市技师学院电气专业双创专用材料采购项目报价明细

项目名称	项目内容	标准要求	数量	单位	单价	合计	品牌及型号
项目一							
1	运动驱动模块	250W	2	个	200	400	定制开发
2	供电模组	黑色-24V30Ah 107*215*164.5	1	个	500	500	定制开发
3	遥控模块	FS-AGX-i6S+FS-AGX-iA6B	1	个	450	450	定制开发
4	增量式旋转磁编码器	ABZ1024 线单端 1-1024(不带线)	2	个	500	1000	定制开发
5	越野车轮	13寸/ABS	6	个	350	2100	定制开发
6	驱动器	E6B2-CWZ6C/600p 脉冲	1	个	550	550	定制开发
7	主控制器	2.4G/发射频率小于70MW	1	个	300	300	定制开发
8	车体支架	660*584*281mm	1	个	350	350	定制开发
9	外壳面板	铝合金 660*584*281mm	1	个	400	400	定制开发
10	橡胶履带	ZRT-100A 带宽 100mm 齿距 40mm 内齿 38 齿	2	个	180	360	定制开发
11	风冷模组	24v6015	1	个	300	300	定制开发
12	轴用旋转格莱圈	TG3100250 四氟+碳纤	20	个	40	800	定制开发
13	骨架油封	TC30*42*7	7	个	100	700	定制开发
14	304 孔用卡簧	φ 37	15	个	15	225	定制开发
15	防水 LCD 电池电量表	防水款蓝屏(0.3+1m 线)	1	个	500	500	定制开发
16	19mm IP67 防水急停开关	M511N01NC 25-48V	1	个	450	450	定制开发
17	19mm 急停开关接插件	M511N01NC 无灯接插件	1	个	40	40	定制开发
18	19mm IP67 防水按钮开关	自锁环形 发光红色 25-48V	1	个	600	600	定制开发
19	19mm 按钮开关接插件	1N01NC 带灯 4 条线接插件	1	个	70	70	定制开发
20	包塑轴承	内径 20mm 外径 80mm 宽度 25mm	2	个	400	800	定制开发
21	液体生料带	567 管螺纹密封胶	2	个	500	1000	定制开发

22	车轮固定支架	LC10-3.81-04P-140-00A	1	个	250	250	定制开发
23	十字圆头平尾自攻模块	304-M3*5	10	个	40	400	定制开发
24	内六角塞打螺栓	Φ6*M5*30	60	个	20	1200	定制开发
25	A型平键	304-M6*6*45	90	个	20	1800	定制开发
26	尼龙防松自锁法兰模块	304-M12/304-M6*16/304-M14正牙	1	个	100	100	定制开发
27	内六角圆柱头组合模块	304-M4*6/304-M4*20/304-M4*20	1	个	130	130	定制开发
28	丁腈橡胶O型圈	丁腈外径 52*2.5	45	个	10	450	定制开发
29	高导热硅胶片防水透气阀 IP68	M12*1.5 白色	2	个	150	300	定制开发
30	双面过线圈	板开孔 27	40	个	1	40	定制开发
31	树莓派4代B型开发板	3.5寸屏幕套餐/8gb	1	个	30	30	非标件
32	激光雷达	SLAMTEC 导航避障/8000次/秒	1	个	550	550	非标件
33	蠕动泵	150ml/min/750w/100-240v	1	个	150	150	非标件
34	焊接机器人(带台车)仿真模型	45x45x45mm/铝合金/ABS	1	个	100	100	非标件, 可移动
35	可移动多层支撑柜	160x75x75mm/铝合金/ABS	1	个	100	100	非标件
项目二							
1	温度监测终端	外观尺寸: Φ30mm 显示: 0.86寸 OLED 充电电流: 200mA 工作电压: DC3.4V~4.2V	5	个	500	2500	MB30RCBW
2	数据采集终端	外观尺寸: Φ90 通讯接口: RS485 工作电压: DC6.5V~24V 显示: 2.4寸 TFT LCD, 320x240 分辨率	6	个	600	3600	MBR80C

3	NB-LOT+Sub 监测终端	外观尺寸: 60mmx30mm 显示: 0.96 寸 OLED 工作电压: DC3.6V~4.2V 充电电流: 400mA GNSS 分辨率: 2 米	6	个	500	3000	MB6030REW-P4/GS4
4	液氮控制器 外壳	长*宽 40cm*20cm	4	个	500	2000	
5	ZIGBEE 网 关模块	外观尺寸: 100mmx60mm 工作电压: DC4.5~5.5V 显示: 三色 LED 网络: 10/100M TCP/IP	2	个	410	820	M3B1006SN1
6	AM4379	外观尺寸: 250x140mm 显示: 7 寸 LCD, HDMI 功耗: 5V@1A 操作系统: Linux 4.14 图形界面: QT5.5	5	个	420	2100	AM4379-20S1500A
7	数据采集器	外观尺寸: 180x100mm 通讯接口: RS485 工作电压: DC6.5V~24V 输入接口: SMA 输入范围: +/- 50V	4	个	600	2400	MB20A4C01
8	BLE 数据通 信主板	外观尺寸: 100mmx60mm 工作电压: DC4.5~5.5V 显示: 三色 LED 蓝牙协议: BLE4.0	5	个	400	2000	MB1006BLE1
9	高速 AD 采 集板	外观尺寸: 60mmx30mm 工作频段: 13.56MHz 工作电压: DC3.6V~5.5V 通信距离: 2.5~10cm	6	个	350	2100	MB6030NFC
10	数据采集系 统板	外观尺寸: ϕ 80 通讯接口: RS485、蓝牙 工作电压: DC6.5V~24V 显示: 2.1 寸 TFT LCD, 320x240 分辨率	5	个	250	1250	MBR80CG3

合计: 39265.00 元整 (大写: 叁万玖仟贰佰陆拾伍元整)

1. 成交价为固定包干价, 是完成本项目有关的所有费用。

2. 报价高于本项目的预算为无效响应。

说明: 该表格可根据实际进行调整

供应商名称: 成都橙汁科技有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或授权代理人 (签字):

日期: 2022 年 5 月 23 日

